

## EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. RESPUESTAS INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N°1506 DE 2022

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la **INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR 1506 DE 2022 "SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL."** las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:

1. solicitamos muy respetuosamente a la entidad, permitir se pueda presentar la oferta de manera parcial, esto con el ánimo de permitir una mayor pluralidad de oferentes.

**RESPUESTA:** *Se puede presentar oferta de manera parcial.*

2. Solicitamos a la entidad eliminar de las especificaciones las marcas y referencias, toda vez que las mismas direccionan el proceso a marcas específicas, por lo tanto limita la pluralidad de oferentes, de igual forma solicitamos se permita la presentación de marcas y referencias homólogas, las cuales pueden cumplir con las exigencias de la entidad.

**RESPUESTA:** *La organización tiene unas marcas ya determinadas para los casos de elementos de protección persona y espacios confinados.*

3. Solicitamos a la entidad aclarar la longitud requerida para el rollo de CINTA DE SEÑALIZACIÓN,

**RESPUESTA:** *500metros*

4. Solicitamos a la entidad confirmar las medidas requeridas para TULAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS.

**RESPUESTA:** *Escuchamos ofertas de tulas lo que allí vamos a transportar es el equipo de alturas (arnés, eslinga, pretales, casco, guantes, mosquetones).*

5. Solicitamos a la entidad confirmar los elementos y cantidades que debe llevar el BOTIQUÍN TIPO BRIGADISTA CON MALETIN.

**RESPUESTA:** *Escuchamos ofertas de maletines no tenemos determinado un maletín específico.*

6. Solicitamos a la entidad confirmar las dimensiones requeridas para el MALETINES PARA BOTIQUÍN.

**RESPUESTA:** *Escuchamos ofertas de maletines no tenemos determinado un maletín específico.*

7. Solicitamos a la entidad, ampliar las especificaciones técnicas para la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

**RESPUESTA:** Actualmente nos interesa escuchar ofertas sobre la señalización lumínica de seguridad (salidas de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro).

8. Solicitamos a la entidad confirmar el tamaño o presentación requerido para el PROTECTOR SOLAR y confirmar el factor de protección requerido.

**RESPUESTA:** Factor 100, de 250ml

9. Solicitamos por favor confirmar las direcciones exactas de entrega de los elementos, ya que en el anexo técnica indica 4 sitios diferentes, lo anterior con el fin de tener la información más clara para poder establecer los fletes para el envío de la mercancía.

**RESPUESTA:** Los elementos que se van adquirir son para operaciones en las ciudades de Pereira, Dosquebradas y cartago por eso se remite sitios distintos.

10. ¿Podemos Ofertar Parcialmente? Puesto que hay ítems que no hacen parte de nuestro portafolio

**RESPUESTA:** Se puede ofertar parcialmente

11. ¿Podemos Ofertar una alternativa diferente a los ítems que especifican marca?

Cod. 16079 (Guante de Sosega); Podemos ofertar en marca ANSELL?

**RESPUESTA:** Si se puede ofertar otra marca e incluir ficha técnica.

12. Cod. 13027 este elemento debe ser con Puntera o Normal?

**RESPUESTA:** El traje tipo fontanero calibre 25, las botas con puntera.

13. Solicitamos por favor se aclare la especificación técnica dado que las argollas no pueden ser DIELECTRICAS y a su vez de acero, para este caso el Arnés es con argollas recubiertas en Nylon.

<p>ARNES DIELECTRICO CON ARGOLLAS EN HOMBROS</p>	<p>6 ARGOLLAS EN ACERO posee 1 argolla dorsal en "D" para la detención y restricción de caídas, 2 argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo, 1 argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado y 2 argollas en "D" sobre los hombros PARA OPERACIONES DE ESPACIOS CONFINADOS y HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO que hacen más sencillo el ajuste.</p>
--	---

**RESPUESTA:** Si, argollas recubiertas, nos envían ficha técnica del arnés donde se describen las especificaciones técnicas del arnés.

**14.** En el ítem 8 la entidad solicita CORDINO DE 8 MM, solicitamos por favor indicar la medida de largo que debe tener el cordino.

**RESPUESTA:** Los metros que se indican en la oferta.

PEREIRA. 700 METROS

CARTAGO: 120 METROS Y 100 METROS

INVERSIÓN: 400 METROS

**15.** Solicitamos por favor se aclare la especificación técnica de la Eslinga de Absorción dado que se encuentran las mismas de la "Eslinga de posicionamiento" La cual viene con freno arrestador. Para la eslinga de absorción se debe eliminar que venga con Freno arrestador.

13007	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MANOSTOP	Certificado ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cuerda en nylon o poliéster de 16mm</li> <li>•Longitud de 1,80 m • un gancho de ¾ " de apertura</li> <li>• un freno arrestador manual</li> <li>• Protector termoencogible en PVC</li> <li>• Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad</li> </ul>
15466	ESLINGA DE ABSORCION	Certificado ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cuerda en nylon o poliéster de 16mm</li> <li>•Longitud de 1,80 m • un gancho de ¾ " de apertura</li> <li>• un freno arrestador manual</li> <li>• Protector termoencogible en PVC</li> <li>• Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad</li> </ul>

**RESPUESTA:** Así es se debe eliminar que venga con freno arrestador en la eslinga de absorción.

14335	KIT LINEA DE VIDA VERTICAL	Línea de Vida Vertical con gancho de 2 1/2" de apertura y contrapeso Resistencia: 5.600 lbf Certificado ANSI Z359.1-2007 CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014
-------	----------------------------	--

**16.** Solicitamos por favor aclarar de qué diámetros debe ser la cuerda del kit de línea de vida.

**RESPUESTA:** De 16mm

**17.** En el ítem 31 la entidad solicita Protector Solar, solicitamos por favor especificar la presentación, de cuántos mililitros debe ser.

**RESPUESTA:** Factor 100 de 250ml

**18.** Solicitamos por favor indicar si la longitud de la cuerda requerida es de 16m (50ft) o 500m (1.640ft).

17362	KIT DE RESCATE ROGLISS	ANSI Z359.4, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 Rescate y evacuación de emergencia desde diferentes áreas de trabajo elevadas. Descenso controlado totalmente automático. Diseño bidireccional que permite rescates múltiples. Manubrio de elevación para rescate integrado. Línea de vida de cuerda de alpinismo de 9.5 mm (3/8") de 16 m (50 ft). Capacidad nominal para alturas hasta de 500 m (1,640 ft) por un usuario y 175 m (575 ft) para dos usuarios. Diseño compacto y liviano. Ojales integrados en los extremos de la cuerda. El kit también incluye una eslinga de anclaje de 1.2m (4 ft), dos mosquetones de acero y una maleta de transporte..
-------	------------------------	--

**RESPUESTA:** La longitud de la cuerda debe ser de 30metros Capacidad nominal para alturas hasta 500m para un usuario y 575ft para dos usuarios.

**19.** En el ítem 56 la entidad solicita Repelente para protección contra Mosquitos, solicitamos por favor indicar que presentación requieren, es decir cuántos mililitros debe tener.

**RESPUESTA:** REPELENTE 120ML

**20.** Solicitamos por favor indicar qué longitud debe tener el Winche.

TRÍPODE WORKMAN + WINCHE WORKMAN + RESCATADOR)

**RESPUESTA:** 65 pies, 20 metros

**21.** Solicitamos a la entidad indicarnos las especificaciones técnicas del ventilador, capacidad CFM y voltaje.

VENTILADOR Ventilador - extractor

**RESPUESTA:** ventilador, capacidad CFM y voltaje.

Recibimos ofertas desde 848 CFM en adelante Y de 12 v en adelante

**22.** Solicitamos respetuosamente ampliar el plazo de entrega, con el fin de garantizar la entrega de los equipos de altura fabricados este año, dado las marcas se encuentran importando estos equipos, adicional los elementos de fabricación textil requieren de tiempo para la compra de las telas y fabricación.

**RESPUESTA:** Es de indicar en la oferta que fechas tienen para entregar.

Se firma a los 17 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



**EQUIPO DE COMPRAS**  
Gerencia  
Administrativa y Financiera  
Tel: 3151515  
[www.eep.com.co](http://www.eep.com.co)   